

ПРАЙС-ЛИСТ

01.01.2019 г.

Наименование продукции	Краткая информация	Базовая комплектация	Стоимость в рублях (с НДС)	
<b>ПИЛОРАМЫ</b>				
Пилорама ленточная "Авангард ЛП-60"	для продольной распиловки бревен, диаметр бревна до 600 мм., шкив 560 мм., двухопорная система крепления пильных шкивов и телескопическая траверса.	ручная подача, механический подъем/опускание пильной траверсы, пила 31/38 мм, двигатель 11 кВт,	275 000	
Пилорама ленточная "Авангард ЛП-80"	для продольной распиловки бревен, диаметр бревна до 800 мм., шкив 660 мм., двухопорная система крепления пильных шкивов и телескопическая траверса.	ручная подача, механический подъем/опускание пильной траверсы, пила 51 мм, двигатель 11 кВт.	305 000	
Пилорама ленточная "Авангард ЛП-80-S.E.N."	<ul style="list-style-type: none"> <li>- электродвигатель 18 кВт с устройством плавного пуска;</li> <li>- жесткая компактная рама с высокоточными направляющими пильной траверсы;</li> <li>- комбинированный узел поддержки ленточной пилы (поддерживающие ролики и щелевой блок);</li> <li>- электромеханические приводы подъема/опускания траверсы и продольного перемещения каретки с частотным регулированием скорости подачи;</li> <li>- жесткие направляющие пильной каретки из профильных труб;</li> <li>- цепные кантователи с ручным вывешиванием бревна;</li> <li>управления с электронной линейкой;</li> <li>- крюк-кантователь - 2 шт.;</li> <li>- выносной пульт управления с электронной линейкой;</li> <li>- окорочная фреза (дебаркер);</li> <li>- пила 51 мм.</li> </ul>	= окорочная		
			- со стандартными направляющими	620 000
			- с механизированными направляющими Направляющие оснащены гидравлическими устройствами загрузки, кантовки и фиксации сырья в процессе пиления. Гидростанция в комплекте.	1 290 000
Дисковая пилорама "Авангард-КС-50 ЭК" (для распиловки бревен на обрезной пиломатериал, ширина пропила при пилении в развал до 300 мм., диаметр распиливаемых бревен с кантовкой до 500 мм.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- пильная каретка с блоком из 2-х горизонтальных пил диаметром 400 мм. и кромкообрезным блоком из 2-х подвижных вертикальных пил диаметром 250 мм. с регулировкой расстояния между ними по цифровому индикатору;</li> <li>- рельсовые направляющие с самоцентрирующимися винтовыми зажимами;</li> <li>- лазерный указатель положения горизонтальных пил;</li> <li>- позиционирование горизонтальных пил электромеханическим приводом по многошкальной визуальной линейке.</li> <li>Установленная мощность электродвигателей 30 кВт.</li> <li>Пильные диски в комплект поставки не входят.</li> </ul>		550 000	
Дисковая пилорама "Авангард-КС-50 ПК" (для распиловки бревен на обрезной пиломатериал, ширина пропила при пилении в развал до 300 мм., диаметр распиливаемых бревен с кантовкой до 500 мм.)	<p>дополнительно к комплектации КС-50 ЭК:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- электронная линейка;</li> <li>- механизированные направляющие с гидравлическими механизмами загрузки, кантовки и позиционирования бревна, гидростанция в комплекте.</li> <li>Пильные диски в комплект поставки не входят.</li> </ul>		1 290 000	
<b>ДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СТАНКИ</b>				
Пилорама ленточная «Авангард-ЛП-80-Д»	Одноголовочный ленточно-делительный станок с одним подающим конвейером	механический подъем/опускание пильной траверсы, пила 31/38 мм, двигатель 11 кВт,	370 000	
Пилорама ленточная «Авангард-ЛП-80-2Д»	Двухголовочный ленточно-делительный станок с одним подающим конвейером	механический подъем/опускание пильных траверсы, пилы 31/38 мм, двигатели по 11 кВт,	670 000	
Пилорама ленточная «Авангард-ЛП-80-(3...6)Д»	Многоголовочный ленточно-делительный станок с одним подающим конвейером	механический подъем/опускание пильных траверсы, пилы 31/38 мм, двигатели по 11 кВт,	договорная	
Пилорама ленточная «Авангард-ЛП-80-S.E.N.-Д-Ш»	Одноголовочный ленточно-делительный станок с одним подающим конвейером для послышной распиловки (деления по толщине) широкоформатных материалов шириной до 600-800 мм. Пильный блок на базе ленточной пилорамы ЛП-80-S.E.N.	механический подъем/опускание пильной траверсы, пилы 31/38 мм, двигатель 11 кВт,	720 000	

Наименование продукции	Краткая информация	Базовая комплектация	Стоимость в рублях (с НДС)
Возвратный конвейер к ленточно-делительным станкам	Приводной ленточный конвейер, предназначенный для возвратного перемещения распиливаемого материала к подающему конвейеру делительного станка с целью его повторной многократной распиловки		130 000
<b>БРУСУЮЩИЕ СТАНКИ</b>			
Брусующий вертикальный ленточнопильный станок "Авангард ЛП-80-2Б-К"	для короткомерной древесины длиной до 3 метров, эл.мощность 25 кВт	- подающий конвейер - 1 шт.; - вертикальные пильные головы (2 шт); - приставные рольганги для горбылей - 1 комплект	850 000
Брусующий вертикальный ленточнопильный станок "Авангард ЛП-80-2Б-Д"	для длинномерной древесины длиной до 6 метров с продольной передачей лафета к многопильному станку, эл.мощность 25 кВт	- подающий конвейер - 1 шт.; - вертикальные пильные головы (2 шт); - приставные рольганги для горбылей - 1 комплект	990 000
Брусующий вертикальный ленточнопильный станок "Авангард ЛП-80-2Б-ДМ"	для длинномерной древесины длиной до 6 метров, с автоматическим устройством передачи лафетов к многопильным станкам и конвейером передачи горбылей к делительному или реброво-горбыльному станку, эл.мощность 25 кВт	- подающий конвейер с автоматическим устройством передачи лафетов к многопильному станку - 1 шт.; - вертикальные пильные головы (2 шт); - продольные конвейера (2 шт) или поперечный конвейер (1 шт) для горбылей	1 770 000
Дисковый брусующий станок "Авангард-СДБ-180"	Станок одновального типа для распиловки круглого леса диаметром 90-180 мм. на двухкантный брус и два горбыля. Диаметр пил 500 мм., кол-во пил - 2 шт. Установка пил на размер 80-180 мм. бесступенчатая по цифровому индикатору. Суммарная установленная мощность эл.двигателей 23,5 кВт.	станок, подающий конвейер для боковой загрузки сырья длиной до 3 метров, приемный стол. <i>Пильные диски в комплект поставки не входят.</i>	360 000
Дисковый брусующий станок "Авангард-СДБ-260"	Станок двухвального типа для распиловки круглого леса диаметром 100-260 мм. (до 300 мм по спец.заказу) на двухкантный брус и два горбыля. Диаметр пил 400 мм., кол-во пил - 4 шт. Установка пил на размер 80-180 мм бесступенчатая по цифровому индикатору. Суммарная установленная мощность эл.двигателей 45,5 кВт.	- для сырья длиной до 3 метров станок, подающий конвейер для боковой загрузки сырья длиной до 3 метров, приемный стол. <i>Пильные диски в комплект поставки не входят.</i>	720 000
		- для сырья длиной до 6 метров станок, подающий конвейер для осевой загрузки сырья длиной до 6 метров, приводной приемный рольганг. <i>Пильные диски в комплект поставки не входят.</i>	790 000
<b>ФРЕЗЕРНО-БРУСУЮЩИЕ МНОГОПИЛЬНЫЕ СТАНКИ</b>			
Фрезерно-брусующий многопильный станок "Авангард ФБМ-250"	Станок последовательно выполняет две операции: брусование методом фрезерования и распиловку полученного лафета на обрезной пиломатериал. Совмещение этих операций в одном станке позволяет перерабатывать тонкомерное сырье диаметром до 250 мм в обрезной материал за один проход	- подающий конвейер - 1 шт; - фрезерный блок - 1 шт; - многопильный блок - 1 шт; - приемный стол с устройством для отдеоения нижнего горбыля - 1 шт.; - комплект фрез (правые/левые) - 1 комплект; - дисковые пилы дим.250 мм - 12 шт.	1 250 000
<b>МНОГОПИЛЬНЫЕ СТАНКИ</b>			
Станок многопильный рамный «Авангард-РМ-50 М2-П»	Предназначен для распиловки лафетов на обрезную доску. Высота пропила при максимальном количестве пил 240 мм, ширина лафетов до 480мм, плавно регулируемый привод подачи распиливаемого сырья	станок, комплект рольгангов, пилы рамные (20 шт.). Эл.двигатель 15 кВт	510 000
Станок многопильный рамный «Авангард-РМ-50 М2-К»	дополнительная функция <b>распиловки круглого леса диаметром до 300 мм. на необрезной пиломатериал</b>	станок, комплект рольгангов, пилы рамные (20 шт.). Эл.двигатель 15 кВт	650 000

Наименование продукции	Краткая информация	Базовая комплектация	Стоимость в рублях (с НДС)
Станок многопильный рамный «Авангард-РМ-50 М3»	модернизированная конструкция пильной рамки, замена пил с помощью специального механизма кассетой, а не поштучно, увеличена скорость подачи сырья, приводные нижние и верхние рябухи. <b>Длина распиливаемого сырья от 1 метра!</b>	станок, комплект рольгангов, пилы рамные (20 шт.). Эл.двигатель 15 кВт	670 000
Станок многопильный рамный «Авангард-РМ-50 М3-К»	дополнительная функция <b>распиловки круглого леса диаметром до 300 мм. на необрезной пиломатериал</b>	станок, комплект рольгангов, пилы рамные (20 шт.). Эл.двигатель 15 кВт	790 000
Дисковый многопильный станок "Авангард-МД-16"	Количество дисковых пил 6-8 шт. диаметром 450 мм., длина рабочей части пильного вала 400 мм., максимальная высота пропила 160 мм, скорость подачи до 20 м/мин., мощность эл.двигателя 30-45 кВт.	базовая комплектация - без комплекта рольгангов и пильных дисков	510 000
Дисковый многопильный станок "Авангард-МД-16-К"	<b>с функциями кромкообрезного станка</b> , оснащен лазерными указателями пропила (4 шт.), диаметр пил 450 мм., длина рабочей части пильного вала 400 мм., максимальная высота пропила от 20 до 160 мм, скорость подачи до 20 м/мин., мощность эл.двигателя 30-45 кВт.	станок, лазерные указатели пропила (4 шт), без комплекта рольгангов и пильных дисков	550 000
Дисковый многопильный станок "Авангард-МД-2-22"	Двухвальный многопильный станок, максимальная высота пропила 220 мм., количество пильных дисков - по 10 шт. на каждом валу, привод нижнего вала 45 кВт, верхнего 37 кВт.	- подающий приводной рольганг на входе - 1 шт.; = двухвальный дисковый многопильный станок с траковыми подающими цепями - 1 шт.; - приемный рольганг - 1 шт.; - пильные диски в комплект поставки не входят.	1 800 000
<b>КРОМКООБРЕЗНЫЕ СТАНКИ</b>			
Кромкообрезной многодисковый станок "Авангард-СДК-6"	На пильном валу станка установлены 6-10 пильных дисков диаметром 350 мм с фиксированным расстоянием между ними. Базовая конфигурация расстановки дисков оговаривается с Заказчиком. Над каждым диском могут быть установлены лазерные указатели линии пропила, облегчающие процессы сортировки и позиционирования распиливаемых досок. Мощность эл.двигателя 15 кВт. Безступенчатая регулируемая подача, скорость до 20 м/мин.	базовая комплектация - без комплекта рольгангов, пильных дисков и лазерных указателей	480 000
<b>СТАНКИ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ГОРБЫЛЯ И БАЛАНСА</b>			
Станок для переработки горбыля и баланса "Авангард КС-50-РГ"	Станок проходного типа с широкими технологическими возможностями, позволяющими: - производить переработку горбыля длиной 1,2 - 6,0 м. в обрезную доску за один проход; - обрезать кромки необрезной доски в диапазоне 100 - 300 мм.; - делить по толщине пиломатериалы шириной до 300 мм.; - производить переработку баланса диаметром до 180 мм. в обрезную доску. суммарная мощность эл.двигателей 22 (29) кВт.	станок, кромкообрезной блок, цепной конвейер, комплект рольгангов <i>Пильные диски в комплект поставки не входят.</i>	530 000
<b>СТАНКИ ДЛЯ ТОРЦОВКИ ПАКЕТОВ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ</b>			
Установка для торцовки пакетов досок «Авангард-ТП-1200»	Пакет: ширина 1200 мм, высота 1500 мм, длина 6200 мм.	пильная шина и приводная звездочка фирмы <b>STIHL</b>	500 000
Установка для торцовки пакетов досок «Авангард-ТП-1200»	Пакет: ширина 1200 мм, высота 1500 мм, длина 6200 мм. Цены на оборуд. 01.01.19	усиленная пильная шина и приводная звездочка фирмы <b>PRINZ</b>	550 000

Наименование продукции	Краткая информация	Базовая комплектация	Стоимость в рублях (с НДС)
<b>УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЕ СТАНКИ</b>			
Ленточнопильный станок "Авангард ЛС-50"	Универсальный станок для столярных работ. Предназначен для криволинейного и прямолинейного распила древесины, но также с успехом применяется для распиловки других материалов, вплоть до металла.		от 350 000
<b>ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЕЗКИ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ И ДРУГИХ ПЛИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ</b>			
Пилорама ленточная «Авангард-ЛП-80-ТП»	Установка для резки ковра минеральной ваты (толщинная пила)		от 590 000
Пилорама ленточная «Авангард-ЛП-80-ТП-1»	Установка для резки под углом минераловатных плит		от 590 000
Пилорама ленточная «Авангард-ЛП-80-ТП-2»	Установка для послышной резки минераловатных плит		от 590 000
<b>ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЕЗКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ</b>			
Станок ленточнопильный "Авангард ЛС-50-450"	Диаметр разрезаемой трубы макс.=450 мм под углом 0-(+/-)45 градусов во все стороны		410 000
Станок ленточнопильный "Авангард ЛС-50-850"	Диаметр разрезаемой трубы макс.=850 мм, под углом 0-(+/-)45 градусов во все стороны		850 000
Станок ленточнопильный "Авангард ЛС-50-1200"	Диаметр разрезаемой трубы макс.=1200 мм, под углом 0-(+/-)45 градусов во все стороны		980 000
Станок ленточнопильный "Авангард ЛС-50-1700"	Диаметр разрезаемой трубы макс.=1700 мм, под углом 0-(+/-)45 градусов во все стороны		1 200 000
<b>ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЕЗКИ ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ</b>			
Линия резки ячеистых бетонов "ЛРП-1200-5 ЛД"	Для резки пенобетонных массивов размером не более Д/Ш/В - 1800х600х600(800 на блоки при помощи ленточных и дисковых пил.		2 300 000
Ленточнопильный станок "ЛС-50-ПЛ"	Станок для резки блоков, с подвижным столом		390 000
Ленточнопильный станок "ЛС-50-ПЛП"	Станок для резки блоков, с подвижным пильным узлом		400 000
<b>ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЕЗКИ АЛЮМИНИЕВЫХ ПЛИТ</b>			
Ленточнопильный станок "ЛС-50-АЛ-1500"	размеры плит 1500х1500х200		1 900 000
Ленточнопильный станок "ЛС-50-АЛ-3000"	размеры плит 3000х1500х200		2 100 000
<b>СТАНКИ ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ</b>			
Рубительная машина «Авангард-МР-500»	Двухножевая рубильная машина с фиксированной длиной щепы, предназначенная для утилизации древесных отходов, привод электродвигатель 15 кВт		210 000
Рубительная машина «Авангард-МР-500М»	Мобильное оборудование с трехточечным креплением и регулируемым карданным валом для любого типа трактора		190 000
Дробилка молотковая инерционная "Авангард-ИМ-45"	Предназначена для измельчения древесной щепы любой влажности и отходов лесопиления с размером сечения не более 50х50 мм. до фракции, используемой в дальнейшем в производстве топливных брикетов. Производительность до 2000 кг/ час, эл.мощность 30кВт, влажность от 6% до естественной влажности		550 000
<b>ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ (SIP-ПАНЕЛЕЙ)</b>			
Линия по изготовлению структурных теплоизоляционных панелей (сэндвич-панелей) «АВАНГАРД-ЛСП-1»	Для производства SIP-панелей, применяемых в малоэтажном домостроении, производительность линии - до 60 - 70 панелей за смену.	- автоматическая клеенаносящая установка КУ-1 (1 шт.) -сборочный стол (1 шт.) -пневматический пресс (1 шт.) -стол для выхода готовой продукции (1 шт.)	1 320 000
Линия по изготовлению структурных теплоизоляционных панелей (сэндвич-панелей) «АВАНГАРД-ЛСП-2»	Для производства SIP-панелей, применяемых в малоэтажном домостроении, производительность линии - до 160 панелей за смену.	- автоматическая клеенаносящая установка КУ-1 (1 шт.) -сборочный стол (2 шт.) -пневматический пресс (2 шт.) -стол для выхода готовой продукции (1 шт.)	1 980 000
Линия по изготовлению структурных теплоизоляционных панелей (сэндвич-панелей) «АВАНГАРД-ЛСП-4»	Для производства SIP-панелей, применяемых в малоэтажном домостроении, производительность линии - до 320 панелей за смену.	- автоматическая клеенаносящая установка КУ-1 (1 шт.) -сборочный стол (2 шт.) -пневматический пресс (4 шт.) -стол для выхода готовой продукции (2 шт.)	3 160 000

Наименование продукции	Краткая информация	Базовая комплектация	Стоимость в рублях (с НДС)
Станок ленточнопильный «Авангард ЛС-50-4»	Станок для раскроя панелей. Возможен раскрой от 1 до 5 шт. панелей одновременно в продольном и поперечном направлении в горизонтальной плоскости как под прямым углом, так и под любым углом, устанавливаемом по лазерному указателю.	без узла поворота стола	600 000
		с приводным поворотным узлом стола (для распиловки в горизонтальной плоскости под углом 45 град.)	670 000
Станок для выборки пазов «Авангард СВП 10-20»	Станок для выборки пазов в SIP-панелях толщиной 100-200 мм.		180 000
<b>ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ СБОРКИ/РАЗБОРКИ ПОДДОНОВ</b>			
Комплект кондукторов для изготовления поддонов	Комплект состоит из трех универсальных кондукторов, на каждом из которых выполняется простейшая технологическая операция. Предназначен для сборки плоских деревянных поддонов по ГОСТ 9078-84		210 000
Монтажный стол для изготовления поддонов	Для сборки поддонов		70 000
Станок для разборки поддонов "Авангард-СРП-1200-Р"	с ручной подачей поддонов в зону пиления, ширина пропила 1200 мм		320 000
Станок для разборки поддонов "Авангард-СРП-1600-Р"	с ручной подачей поддонов в зону пиления, ширина пропила 1600 мм		400 000

ПРАЙС-ЛИСТ

01.01.2019 г.

Наименование продукции	Краткая информация	Стоимость в рублях (с НДС)
<b>Дополнительное оборудование к ленточнопильным станкам</b>		
<i><b>Заточные станки / Разводные станки</b></i>		
Автоматическое устройство для заточки зубьев ленточных пил <b>АЗУ-05</b>	Для автоматической заточки зубьев ленточных пил шириной от 10 до 51 мм	35 000
Автоматическое полнопрофильное заточное устройство <b>АЗУ-05-П</b>	Для автоматической заточки зубьев ленточных пил шириной от 10 до 51 мм	45 000
Автоматическое полнопрофильное заточное устройство <b>ПЗСЛ 30/60 ОПТИМА</b>	Автоматический станок для заточки ленточных пил шириной 30-60мм профильным эльборовым (боразоновым) заточным диском, с масляным охлаждением. Производительность - 20-30 пил в день., длина пилы - до 6м., питание 220 В	58 000
Автоматическое полнопрофильное заточное устройство <b>ПЗСЛ 30/60</b>	Автоматический станок для заточки ленточных пил шириной 30-60мм профильным эльборовым (боразоновым) заточным диском, с масляным охлаждением. Производительность - 80-100 пил в день., длина пилы - до 10 м., питание 380 В	103 000
Устройство для разводки зубьев ленточных пил <b>РУ-5-1</b>	Для разводки зубьев ленточных пил шириной от 32 до 51 мм. - на один зуб	17 000
Устройство для разводки зубьев ленточных пил <b>РУ-5-2</b>	Для разводки зубьев ленточных пил шириной от 32 до 51 мм. - на два зуба	25 000
Устройство для разводки зубьев ленточных пил <b>РС 30/60</b>	Для разводки зубьев ленточных пил шириной от 30 до 60 мм.	28 000
<i><b>Направляющие к ленточным пилам</b></i>		
Дополнительная секция стандартных направляющих	длина - 2 метра	30 000
Кантователь бревен к стандартным направляющим	Цепные кантователи (2 шт.) с ручным механизмом вывешивания бревна, крюк для кантовки бревен	55 000
Унифицированные механизированные направляющие	Направляющие оснащены гидравлическими устройствами загрузки, кантовки и фиксации сырья в процессе пиления. Используются на станках серии ЛП-80 и КС-50.	700 000
<i><b>Измерительное оборудование</b></i>		
Электронная линейка «Мастер-3000»	Для автоматического отсчета толщины снимаемой доски	38 000
Электронная линейка «Микрон-4»	Для автоматического отсчета толщины снимаемой доски	700 \$ по курсу ЦБ на день оплаты
<i><b>Дополнительные опции к ленточным пилам</b></i>		
Механическая подача для пилорамы ЛП-80	Устройство для механического перемещения ЛП-80	65 000
Фреза окорочная «Авангард» (дебаркер)	Для очистки поверхности бревен от коры, песка, грязи.	65 000
Крюк для кантовки бревен		3 700
<b>Дополнительное оборудование к рамным станкам</b>		
<i><b>Заточные станки для рамных пил</b></i>		
Автоматическое устройство для заточки зубьев рамных пил <b>АЗУ-06</b>	Для автоматической заточки зубьев рамных пил	42 000
<i><b>Дополнительные опции</b></i>		
Подъемник "Компакт"	Цепной подъемник для поштучной подачи как круглого леса, так и лафетов на подающие рольганги многопильного станка. Агрегируется с подающими рольгангами. Подача осуществляется вертикально, что позволяет варьировать размеры накопителя по желанию заказчика.	180 000

Наименование продукции	Краткая информация	Стоимость в рублях (с НДС)
Подъемник "Универсал"	Предназначен для поштучной подачи как круглого леса, так и лафетов на подающие рольганги многопильного станка. Является приставным оборудованием, не требующим механического крепления к подающему рольгангу.	180 000
Центратор лафетов (комплект из 2 шт.)	Предназначен для позиционирования лафетов на рольганге по оси пильной рамки.	65 000
Секция рольганг	Одна секция (2 м.), ко всем модификациям РМ	20 000
<b>Рамные пилы и инструмент</b>		
Пила к РМ (за 1 шт.)	рамные пилы собственного производства	2 200
Тарная кассета (комплект 20 шт.)	Для изготовления тарной доски на станках серии М2 и М3. Толщина тарной доски от 5 мм, заготовка от 1 метра.	60 000
Разлучки (комплект)		7 500
<b>Дополнительное оборудование к дисковым станкам</b>		
<b>Рольганги / Конвейеры</b>		
Комплект рольгангов на кромкообрезной многодисковый станок "Авангард-СДК-6"	к станку СДК-6	50 000
Комплект рольгангов на дисковый многопильный станок "Авангард-МД-16"	к станку МД-16	40 000
Унифицированные механизированные направляющие	Направляющие оснащены гидравлическими устройствами загрузки, кантовки и фиксации сырья в процессе пиления. Могут быть использованы на станках серии КС-50.	700 000
Подающий конвейер для загрузки сырья длиной до 6 метров	для боковой или осевой загрузки сырья на станок СДБ-260	договорная
Приемный стол-сортировщик	для сырья длиной до 6 метров	договорная
<b>Пильные диски</b>		
Пильный диск D250 (Россия) с подрезными ножами	250/3.5/2.5/40/z20+2 (к станкам серии КС-50, кромкообрезной блок)	3 600
Пильный диск D350 (Россия) с подрезными ножами	350/3.5/2.5/70/z24+4 (к станкам серии СДК-6)	5 450
Пильный диск D400 (Россия) с подрезными ножами	400/4.2/3.0/30/z20+4 (к станкам серии КС-50, СДБ-260)	6 900
Пильный диск D450 (Россия) с подрезными ножами	450/4.4/3.2/70/z18+6 (к станкам серии МД-16)	8 750
<b>Дополнительные опции</b>		
Лазерный указатель пропила	в комплекте со стойкой и источником питания	10 200
Центратор лафетов (комплект из 2 шт.)	Предназначен для позиционирования лафетов на рольганге	65 000
Валковый кантователь бревна на подающем конвейере	для сырья длиной до 6 метров	260 000
<b>Дополнительное оборудование к прочим станкам</b>		
Устройство дозированной подачи смазки	дополнительно может входить в комплект поставки к ЛС-50-АЛ. Применяется с целью увеличения ресурса ленточных пил.	2 400 евро по курсу ЦБ на день оплаты
Комплект ножей для рубительных машин (2 шт.)	для использования в рубительных машинах серии МР-500	7 000

01.01.2019

**ПРАЙС - ЛИСТ на запасные части**

Наименование	Цена с НДС	Наименование	Цена с НДС
<b>Ленточные пилорамы ЛП-60, ЛП-80</b>			
Амперметр Э42700 50А	3 000,00	Насос гидравлический в сборе	14 600,00
Вал (ведомый, ведущий) к ЛП-60	5 900,00	Полумуфта к ЛП-60	1 260,00
Вал (ведомый, ведущий) к ЛП-80	5 900,00	Промвал к ЛП (труба соединительная МВП)	800,00
Вал звездочки механизма вертикального подъема	1 000,00	Ремень клиновой	700,00
Вал механизма вертикального подъема	7 200,00	Ролик опорный (гладкий, с ребордой)	2 500,00
Вал редуктора на п/о траверсы	4 200,00	Ролик поддержки пилы (38)	2 500,00
Вкладыш направляющих траверсы (полиамидный)	500,00	Ролик поддержки пилы (51)	2 500,00
Звездочка механизма подъема/опускания	1 500,00	Ролик цепи подъема (обводной)	1 000,00
Колесо (ведомое, ведущее) к ЛП-60, d. 560mm с валом	32 000,00	Тройник под гидронатяжку	2 300,00
Колесо (ведомое, ведущее) к ЛП-60, d. 560mm в сборе	36 000,00	Трос механической подачи к ЛП-80 в сборе	2 500,00
Колесо (ведомое, ведущее) к ЛП-80, d. 660mm с валом	34 500,00	Труба направляющая в сборе к ЛП-60	6 500,00
Насос гидравлический (со шлангом)	6 500,00	Труба направляющая в сборе к ЛП-80	8 500,00
Колесо (ведомое, ведущее) к ЛП-80, d. 660mm в сборе	38 500,00	Шкив ведущий 3-х ручьевой d.120mm (ЛП-60)	7 800,00
Корпус подшипника к ЛП	4 500,00	Шкив ведомый 3-х ручьевой d.180mm (ЛП-60)	8 200,00
Кран гидронатяжки	2 650,00	Шкив ведущий 3-х ручьевой d.180mm (ЛП-80)	8 200,00
Крышка корпуса подшипника ведомого вала задняя	1 000,00	Шкив ведомый 3-х ручьевой d.290mm (ЛП-80)	9 800,00
Крышка корпуса подшипника ведущего вала задняя с отверстием	1 000,00	Штанга к ЛП-60, ЛП-80	4 500,00
Крышка корпуса подшипника передняя	1 200,00	Цепь к ЛП-60, к ЛП-80 в сборе (комплект)	5 500,00
Манометр МП63*400 (насос гидронатяжки)	1 570,00	Цилиндр для гидронатяжителя	3 880,00
Механизм для регулировки колес	3 500,00	Электрический шкаф к ЛП-60	35 000,00
Направляющие к секции рельс (за 1 п.м.)	3 000,00	Электрический шкаф к ЛП-80 (без привода)	49 500,00
		Электрический шкаф к ЛП-80 (с приводом)	58 500,00
<b>Рамные многопильные станки РМ-50 М2, М3 и модификации</b>			
Втулка оксафеновая	600,00	Пневмоцилиндр d.80mm, ход 200mm ПС	на момент заказа
Втулка капролоновая	420,00	Подшипник UCP-207	1 200,00
Втулка фторопластовая	420,00	Рябуха к РМ в сборе	22 000,00
Втулка латунная	200,00	Ремкомплект на пневмоцилиндр к РМ	на момент заказа
Втулка проставная для натяжения пил	80,00	Ремень поликлиновый	7 500,00
Винт М10*90	190,00	Ремень клиновой	1 500,00
Винт М10*100	190,00	Разлучка	6 500,00
Звездочка рябухи	1 500,00	Тумблер 5/2-1/4 454-900	на момент заказа
Заклепка стальная 6*16 (полукруг) / за 1 кг.	200,00	Трубка рислановая черная d=8mm и d.=6mm (за 1 п.м)	на момент заказа
Кулиса подачи РМ нижняя	1 800,00	Цепь ПР-15,875 (за 1 п.м.)	990,00



Наименование	Цена с НДС	Наименование	Цена с НДС
Кулиса подачи РМ верхняя	2 000,00	Фитинг цанга (прямой)	на момент заказа
Кронштейн очистки двойной	2 500,00	Фитинг цанга (угловая)	на момент заказа
Комплект кронштейна собачки РМ	5 500,00	Фильтр серия МС 1/4 ПС	на момент заказа
Коленвал в сборе	165 000,00	Фильтр серия "С" 1/4 5 мкм	на момент заказа
Ключ динамометрический МТ-1-240/Р/	5 000,00	Храповик	8 000,00
Комплект собачек храпового механизма	2 000,00	Храповый механизм в сборе	25 000,00
Линейка направляющая выходная	750,00	Шатун в сборе	29 000,00
Манометр (0-12 атм.)	1 200,00	Шкив к РМ d.175mm (под поликлиновой ремень)	5 100,00
Направляющая пластина (ход пильной рамки), 1 шт.	1 400,00	Шкив ведомый 2-х ручьевой	29 000,00
Палец нижний головки шатуна	1 500,00	Шкив ведущий 2-х ручьевой	13 500,00
Палец верхней головки шатуна	1 300,00	Электрический шкаф к РМ-50 М2 в сборе	52 000,00
Пильная рамка	85 000,00	Электрический шкаф к РМ-50 М2-П в сборе	75 000,00
Пневмоцилиндр d.80mm, ход 160mm ПС	на момент заказа	Электрический шкаф к РМ-50 М3 в сборе	95 000,00
<b>Заточные устройства АЗУ-05, АЗУ-06</b>			
Алмазный карандаш	700,00	Помпа к АЗУ-05	600,00
Ванночка к АЗУ	1 100,00	Толкатель	850,00
Копир под профиль (Hakansson, изготовление по образцу)	1 900,00	Толкатель со скобой и винтом крепления кулачка в сборе	3 200,00
Механизм подъема к АЗУ-05	4 500,00	Электрический шкаф в сборе	9 700,00
<b>Установка для торцовки пакетов досок ТП-1200</b>			
Звездочка ведущая к ТП-1200	17 200,00	Шина к ТП-1200	95 000,00
Цепь к ТП-1200 (комплект)	38 000,00		
<b>Дисковые многопильные станки СДК-6, МД-16</b>			
Буфер (1 компл = 4 шт.)	1 500,00	Шайба прижимная	450,00
Втулка распорная	1 700,00	Шайба опорная	700,00
Ремень клиновой	900,00	Шина массивная	250,00
Упор газовый L-500	1 900,00		
<b>Дисковая пилорама КС-50</b>			
Ведущий ролик продольного перемещения	750,00	Ограничитель траверсы	750,00
Вкладыш направляющих траверсы	150,00	Трос продольного перемещения	2 500,00
Звездочка механизма вертикального перемещения	1 500,00	Ролик механизма вертикального перемещения	900,00
Обводной ролик продольного перемещения	2 900,00	Цепь механизма вертикального перемещения	7 500,00